

臺大藥學專業學院門禁權限申請單-職員證學生證專用 (範例)

申請日期： 108 年 8 月 22 日

身分別：教職員工 研究所學生 大學部學生 博士後研究員 助理

卡號：R07423000

(說明：教職員工請填教職員工證號碼。學生請填學號。博後及助理，有識別證者請填身份證字號或居留證號碼，無者請改用臨時卡申請書。)

※每一門號請獨立填寫一列，並請申請人務必每一列都親簽。

屬性	門號	申請人簽名	指導老師簽章	管理老師簽章
水森館公共門	1樓門 A	黃 O 明	000	
水森館公共門	1樓門 D	黃 O 明	000	
所屬實驗室	門號自填	黃 O 明	000	XXX
共同儀器室	門號自填	黃 O 明	000	YYY
共同儀器室	門號自填	黃 O 明	000	ZZZ

- 申請1樓公共門 (A/B/C/D)，請填寫門機編號，如：1樓門 C。
- 申請215，需附「臨藥所共同實驗室215室安全守則簽署單」。
- 申請103、214、215、328、330、422、501、937、938、948，如有使用共儀需求，需附「103、214、215、328、330、422、501、937、938、948共儀使用申請單」。

申請期限	指導老師簽名	辦公室收件
<input type="checkbox"/> 至畢業、退休、離職 <input checked="" type="checkbox"/> 短期，至 <u>108</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日止	000	

※管理老師與儀器如下：

共儀室	管理者	備註、共儀
103	許莞曾	共儀室-倒立螢光顯微鏡、高通量分子交互作用即時快速篩選分析儀
214	楊家榮	藥物研究中心-UV、螢光儀、旋光儀
215	林淑文	臨床藥學共同實驗室-HPLC (1套)
328	孔繁璐	共儀室-超音波細胞粉碎機、冷光膠體影像分析系統、高速冷凍離心機、超高速冷凍離心機、流式細胞儀、全波長吸收光螢光冷光微量盤式偵測系統
330	顧記華	共儀室-高壓滅菌鍋、純水系統、碎冰機、真空冷凍乾燥機
422	郭錦樺	共儀室-DSC、分析天平、離心機、純水系統
501	郭錦樺	共儀室-TLC scanner、LC-Mass (Esquire)、HPLC(含 ELSD)
506	張嘉銓	共儀室-CD 光譜儀
937	忻凌偉	複合式超微量水分測定儀
938	忻凌偉	共儀室-純水系統、碎冰機
948	忻凌偉	共儀室-GC、FT-IR、UPLC、UPLC-Mass (SQD2)

其他實驗室	管理者	備註
219	林淑文	臨床藥學共同實驗室
223	林淑文	冰箱室
306/307	楊家榮	培養室
314	楊家榮	冰箱室
318	沈麗娟	微量全波長光子測定儀 (一般只開放儀器使用， 不開放實驗室)
327	沈麗娟	培養室
329	顧記華	暗房
424	柯威任	微量全波長光子測定儀 動態水分蒸氣吸附分析 儀(一般只開放儀器使 用，不開放實驗室)
427	林君榮	冰箱室
429	林君榮/ 林文貞/ 張琳巧/ 程吉安	培養室